


Forurensningskilder / tilførsler av fosfor til PURAs vannforekomster 2007 til 2013


I figurene under vises for hver vannforekomst tilførsler av hhv. totalfosfor og biotilgjengelig fosfor fra de ulike sektorene. Tilførlene sammenlignes med målet for 2015.

Gjersjøen




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Gjersjøen i perioden fra 2007-2013.

Kolbotnvann




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Kolbotnvann i perioden fra 2007-2013.

Greverudbekken




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Greverudbekken i perioden fra 2007-2013.

Tussebekken/Tussetjern




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Tussebekken/Tussetjern i perioden fra 2007-2013.

Dalsbekken




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Dalsbekken i perioden fra 2007-2013.

Midtsjøvann




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Midtsjøvann i perioden fra 2007-2013.

Nærevann




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Nærevann i perioden fra 2007-2013.

Årungen




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Årungen i perioden fra 2007-2013.

Østensjøvann




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Østensjøvann i perioden fra 2007-2013.

Gjersjøelva




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Gjersjøelva i perioden fra 2007-2013.

Ås/Oppegård til Bunnefjorden




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Ås/Oppegård til Bunnefjorden i perioden fra 2007-2013.

Fålebekken/Kaksrudbekken




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Fålebekken/Kaksrudbekken i perioden fra 2007-2013.

Pollevann




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Pollevann i perioden fra 2007-2013.

Årungenelva




Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Årungenelva i perioden fra 2007-2013.

Bonnbekken



Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) til Bonnbekken i perioden fra 2007-2013.

Frogner/Nesodden til Bunnefjorden



Tilførsler av totalfosfor (TP) (øverst) og biotilgjengelig fosfor (BAP) (nederst) i perioden fra 2007-2013.