

MØTEREFERAT



PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”

- Møtegruppe:** Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse
- Til stede:** Line Lid Brække, Nordre Follo kommune (møteleder)
Sturle Holan, Frogn kommune
Karoline Dahl Myrstad, Ås kommune
Marit Skjel, Ås kommune
Anita Borge, PURA
- Forfall:** Helge Klevengen, Nordre Follo kommune
Nasser Berhanu Mohammed, Frogn kommune
Elise Lyng Monssen, Frogn kommune
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune
Andrea Borge, Nesodden kommune

Hilde Bergheim Naustdal, Nordre Follo kommune (deltar kun ved ønske og behov)
- Møtested:** Ås kommune, teknisk enhet, Myrveien 16
- Møtetid:** 21.01.2025 – kl. 10.00 – 14.00 inkl. lunch.
- Referent:** Alle
- Neste møte:** 08.05.2025 kl. 10-14. Sted: Nesodden kommune.

Ny ordning for referat fra og med dette møtet: Alle sender inn det de redegjorde for muntlig i de aktuelle sakene på møtet.

Sak	Tema	Vedtak/oppfølging	Ansv.
1	Godkjenning av møtereferat fra 15.10.2024	Møtereferat fra 15.10.2024 godkjent. Legges ut på www.pura.no	alle Anita

2	Tilførselsdata – årsrapportering for 2024	- Gjennomgang av "Huskelisten" og rapportering til PURA - Frist for rapportering for 2024 er satt til 14.02.2025 "Huskelisten" oppdateres med ny formel for fosfor ved nødoverløp. Sturle Holan skal hjelpe Elise med rapporteringen for spredt avløp i Frogn. Han trenger et kart som viser grensene til de ulike tiltaksområdene (shape-filer). Anita er behjelpelig med det. Line sender Sturla tilgang til One Drive-filene. Under rapportering for spredt avløp oppdaget Helge tall for Ås kommune som antas å være feil. Ås kommune sjekker opp ved rapportering.	Alle Sturle Anita Line
3	Revidert tiltaksanalyse for PURA 2025 og Vann-Nett	<u>Info fra Anita:</u> Ny tiltaksanalyse vil bygge på tiltaksanalysen fra 2013/2014 Oppstartsmøte i TiltaksAnalyseRedaksjonen (TAR) ble avholdt 17.01.2025. Fra KOS-gruppen sitter Line, Helge, Karoline, Marit, Andrea, Nasser, Elise og Anne Siri i TAR. Vann-Nett gir info om vannmiljøet i Norge. Alle tiltak i PURA for å oppnå god vannkvalitet skal ligge der. Vi legger opp til en ny runde med oppdatering fra kommunene. Et temamøte vil bli arrangert i løpet av våren. Det tas sikte på å arrangere et seminar til høsten der resultatene fra tiltaksanalysen presenteres. Målgrupper for seminaret er administrasjonen i kommunene (ledere og andre aktuelle), politikere, miljøorganisasjoner, bønder m.fl.	Anita Line Helge Karoline Marit Andrea Nasser Elise Anne Siri
4	Utbedringer/arbeider og tilsyn i spredt bebyggelse 2024	<u>Nordre Follo kommune:</u> I dag er 108 eiendommer registrert som ferdig tilkoblet ledningsanlegget på Svartskog. Det er sendt ut 40 brev med varsel om pålegg til eiendommer som ligger nær det kommunale ledningsnettet, men som fortsatt ikke har tilkoblet seg. Flere av disse eiendommene er hytter som ikke kan pålegges tilkobling, men som må ha et forskriftsmessig renseanlegg dersom de ikke ønsker å tilkoble seg. I tillegg er det noen eiendommer som har problemer med tilkobling grunnet privatrettslige forhold. De fleste har fått en frist for tilkobling innen 1. mai 2025 <u>Ås kommune:</u> Ås kommune gjennomførte ingen tilsyn i 2024 pga ressursmangel. Noen anlegg fra tilsyn 2022-23 er under oppfølging med pålegg. Erfarer at det er tidkrevende. Anskaffelse bistand tilsyn gjennomført høsten 2024. Driftsassistansen i Viken ble valgt. Planlegger tilsyn av ca 80-100 anlegg i 2025 og tilsvarende for årene 2026-2028. <u>Frogn kommune:</u> Har avtale med Driftsassistansen for tilsyn. De gjennomfører	Helge Marit Sturle

		100 tilsyn i året, alle minirensesanleggene blir tatt i løpet av tre år. <u>Nesodden kommune:</u> Ikke til stede. <u>Oslo kommune:</u> Ikke til stede.	
5	Utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett 2024	<u>Nordre Follo kommune:</u> Ved rullering av kommuneplanen ønsker man å se på muligheten for å ta inn i planen 3 store utbyggingsområder: Skorhaugåsen og Ellingsrud øst i Ski og Fløysbonn på Kolbotn. Administrasjonen har i den forbindelse bedt Vann og avløp om å utarbeide notat som sier noe om hva som må gjøres på VA-nettet til kommunen for å kunne åpne opp for de enkelte utbyggingsområdene. Dette for å ha en best mulig kontroll på ev økonomiske konsekvenser for kommunen ved å åpne opp for regulering av områdene. VA har mange små og store rehabiliteringsprosjekter på gang både i egen regi og gjennom utbyggere/tiltakshavere. Vann og avløp har pr i dag ikke tatt i bruk Vannstandarden. Før det gjøres må det settes ned en gruppe for grundig gjennomgang som kan ta stilling til hva man ønsker å bruke i fremtiden. Man håper å få på plass en gruppe som skal jobbe med å se på VA-norm og Vannstandarden i løpet av våren. <u>Ås kommune:</u> Kommunen sanerer ledningsnett (vann, avløp, overvann) på Nygård og Nygårdsåsen. Kommunen pålegger oppgradering av private stikkledninger i området. ½ år igjen av anleggsarbeidet. Kommunen oppgraderer flere pumpestasjoner (pumper, sensorer, sikringsskap osv), og vil skifte ut én av kommunens problemstasjoner i 2025. Skifter ut større avløpsledninger av betong i egen regi. Ingenting på trappene i nest periode hva gjelder sistnevnte. <u>Frogn kommune:</u> Ikke til stede <u>Nesodden kommune:</u> Ikke til stede <u>Oslo kommune:</u> Ikke til stede.	Line Karoline
6	Overvann	<u>Nordre Follo kommune:</u> Andrea Zuur er arvtaker etter Knut Bjørnskau på overvannssaker, har nå startet i kommunen. Hun sitter på Vei	Line

		og park og skal ha hovedfokus på overvann. Det jobbes med rullering av arealdel til kommuneplanen. Politikerne ønsker færrest mulige bestemmelser noe vi ser på som utfordrende. Det jobbes for å sikre at vi ikke skal miste bestemmelser som erfaringsmessig er viktige. I dagens bestemmelser til kommuneplanens arealdel krever kommunen at flomveier skal dimensjoneres for 200 års regn med 50% klimapåslag. Deler av bransjen anbefaler å bruke 100 års regn med klimapåslag. NF kommune ser nå på om vi skal endre vårt krav til 100 års regn med 50% klimapåslag i de nye bestemmelsene. <u>Ås kommune:</u> Stadig bedre dialog med planavdelingen mht å implementere gode bestemmelser på området overvann. Pålegger frakobling av taknedløp i forbindelse med saneringsprosjektene. <u>Frogn kommune:</u> Overvann er noe det jobbes med kontinuerlig i kommunen. Hovedregel er at det skal håndteres på egen eiendom. <u>Nesodden kommune:</u> Ikke til stede <u>Oslo kommune:</u> Ikke til stede.	Karoline Sturle
7	Andre viktige aktiviteter/ hendelser i din kommune som også bør rapporteres?	<u>Nordre Follo kommune:</u> Ny hendelse nederst i Dalsbekken ved dropptank: Sensoren til dropptanken på spillvannsnettet som overfører spillvann fra Ski sentrum til Nordre Follo renseanlegg fungerte ikke. Det medførte at ca 360 m3 med spillvann gikk i overløp til Dalsbekken. Hendelsen ble meldt til Statsforvalteren. Sensoren er nå flyttet slik at dette ikke skal skje igjen. Status på opprydding etter utslipp av fyringsolje – BioEnergy AS, Fugleåsen 8: Skadestedet ble undersøkt med georadar den 19. november 2024. Hensikten med å kartlegge området var å få best mulig oversikt over grunnfjelltopografien ved skadestedet. Resultatene fra kartleggingen viser at det på selve skadestedet er ca. 5 meter med løsmasser, som skråner raskt nedover mot vest og med mer enn 10 meter dyp fylling. Fyllmassene består av sprengstein i ulike størrelser, pukk og grov sand. Denne massesammensetningen har vist seg å gjøre det vanskelig å tolke resultatene fra georadaren. Med så store mengder løsmasser vil massene i seg selv ha en stor overflate som fyringsoljen fester seg til, noe som kan forklare at lekkasje av olje fra fyllmassene fortsatt pågår og vil fortsette i lengre tid.	Line Helge

		Det har blitt avdekket et jevnt utslipp fra begge oljeutskillerne som ligger på Regnbuen Gjenvinning. Utslipppet kommer ut nedenfor oljefelle og lenser som i dag brukes for å fange opp utslippet fra Fugleåsen. Utslipppet fra Regnbuen Gjenvinning blir likevel fanget opp av lenser som var tenkt fjernet da de ikke lenger har noen funksjon for å fange opp utslippet fra Fugleåsen. Klima og miljø ser alvorlig på utslippet fra Regnbuen Gjenvinning, som drives på konsesjon fra Statsforvalteren som er varslet om forholdene. Lensene som fanger opp utslippet vil bli liggende en stund til, men siden de ikke lenger har noen funksjon for å fange opp utslippet fra Fugleåsen og derfor er en unødvendig kostnad, vil de snart bli fjernet. Etablering av permanent oljefelle: Oljefellen som ble etablert på eiendommen til Regnbuen Gjenvinning har vist seg å være effektiv for å stanse og fange opp olje fra vannoverflaten. Dette bidrar til å redusere spredningen av forurensning og beskytte miljøet nedstrøms. På grunn av den store sannsynligheten for fremtidige utslipp, har kommunen behov for å etablere en permanent oljefelle etter at oppryddingen av dagens utslipp er fullført. Den nye oljefellen vil bli plassert lenger nedstrøms for å kunne fange opp utslipp fra flere eiendommer. Den ønskede plasseringen, nær Vevelstad stasjon, er vurdert med hensyn til konsekvenser for naturmiljøet og diskutert med Brannvesenet, som ser nødvendigheten av tiltaket og vil drifte anlegget. Siden tiltaket krever tillatelse i henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag § 2, er det sendt søknad til Akershus fylkeskommune. Lekkasje av olje fra gravemaskin i Sønsterudveien, Kolbotn: 20 liter olje lekket ut i Skredderstubekken, brannvesen raskt på plass for å minimere effekten av uhellet. <u>Ås kommune:</u> Statens vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelvei langs jernbanen fra Essostasjonen i Ås til Holstad. Det er oppdaget forurensede masser ved Essostasjonen. Kommunens pålegg om å fjerne masser er påklaget av Statens vegvesen, kommunen har sendt saken til Statsforvalteren.	Helge Helge Marit
8	Nytt fra PURA	Anita redegjorde kort for: • Prosjekt med Vannteam Øst: "Kommunikasjonsløft avløpsinvesteringer": Hvordan selge inn budskapet om at økte kommunale avgifter innen vann og avløp er nødvendig for å ivareta miljøet? - Utarbeidelse av kommunikasjonsplan med konkrete produkter/verktøy som skal kunne benyttes direkte ut til målgrupper/mottakere av informasjonen: Politikere, "folk flest",	Anita

		media, næringsliv, m.fl. • Dokumentet "Hovedutfordringer i PURA": Ferdigstilt, ligger på www.pura.no. Oppfordrer å lese dette. • Storgrava – erosjonssikring: Status: Tiltaksgjennomføring pågår nå. Ferdigstilles i løpet av januar/februar. • Østensjøvann – reguleringsfiske: Status: Et oppfølgingsfiske er ønsket gjennomført i 2025. NMBU må søke Statsforvalteren om dispensasjon fra verneforskriften. PURA bidrar, dersom tillatelse innhentes, med kr. 50.000 til et eventuelt reg.fiske i 2025.02.27 • Nitrogenkvelder for landbruksnæringen: Informasjons-/dialogkvelder med bønder med fokus på nitrogenavrenning fra dyrket mark. 12 kvelder i 26 kommuner i Akershus og Østfold. Arrangeres i samarbeid med vannområdene med hovedarealer i Østfold. For PURAs område: Arrangement i Ski 29.01.2025. • Deltakelse i Fagrådet for indre Oslofjord, utvalg for miljøovervåking: - løpende orienteringer fra NIVA om vannkvalitetsovervåkingen i Oslofjorden - ny modell for indre og ytre Oslofjord som skal estimere/kvantifisere hvor store reduksjoner i tilførsler fra land av nitrogen og fosfor som er nødvendige for å kunne oppnå god økologisk tilstand i Oslofjorden, og hvilke effekter dette vil ha på fjorden. Rapport er et drøyt år forsinket og skal være ferdig 31.08.2025. - prosjekt om vannforsyning og reservevann i regionen - prosjekt "Utarbeidelse av informasjon som skal være med i en søknad om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avløpsanlegg (utslippstillatelse)".	
9	Fastsettelse av neste møtested og -dato	08.05.2025 kl. 10-14. Sted: Nesodden kommune. Referent: Alle sender inn punktene de redegjør for på møtet etter møtet.	Alle
10	Eventuelt	Ingen saker.	